

ELIA TRANSMISSION BELGIUM SA  
Monsieur F. Dunon  
Deputy Chief Executive Officer  
Monsieur J. Matthys-Donnadieu  
C.O. Customers, Market & System  
Bd de l'Empereur 20  
1000 BRUXELLES

Par e-mail avec accusé de réception

**Direction**  
Fonctionnement technique du marché

**Bruxelles**  
02.12.2022

**Votre référence**  
20221108/PRA/Y2.625/JDA

**Notre référence**  
2022/T154/V634-CDC11.30  
ATI/MMA/WGO

**Personne de contact**  
Marijn Maenhoudt  
+32 2 289 76 77  
mma@creg.be

## Révision des T&C BRP avec le calcul du prix de déséquilibre

Messieurs,

Nous vous remercions pour votre lettre du 8 novembre 2022 portant la référence 20221108/PRA/Y2.625/JDA, à laquelle est jointe la dernière version des T&C BRP approuvée par la CREG, comme demandé dans notre lettre du 25 octobre 2022.

En annexe à la présente, la CREG vous transmet une proposition de révision des T&C BRP, dont les modalités pratiques sont basées sur :

- la demande de modification de la CREG du 7 avril 2022, adressée à Elia dont la date limite était fixée au 24 mai 2022 ;
- la décision (B) 2433 du 19 juillet 2022, en particulier le paragraphe 47 de cette décision, réitérant la demande de modification de la CREG du 7 avril 2022, avec une nouvelle date limite fixée au 7 octobre 2022, ainsi que les paragraphes 71 et 74 ; et
- la lettre de la CREG du 25 octobre 2022, notamment la page 3, deuxième alinéa.

Avant que la CREG n'organise une consultation publique sur cette proposition de révision des T&C BRP, la CREG offre à Elia la possibilité de lui communiquer, **pour le 16 décembre 2022 au plus tard**, ses commentaires sur ladite proposition.

---

Si Elia le juge utile, la CREG est toujours disposée à exposer oralement les modifications proposées avant l'expiration du délai précité.

Par ailleurs la CREG souhaite réagir ci-dessous aux arguments repris dans la lettre d'Elia du 8 novembre 2022.

Premièrement, la CREG renvoie au point 3.7 de la décision (B)658E/77 du 3 février 2022, dans laquelle elle informe déjà formellement Elia de sa position selon laquelle le calcul du prix de déséquilibre doit être intégré dans les T&C BRP. La CREG réitère cette position dans sa demande de modification du 7 avril 2022 adressée à Elia, ayant pour échéance le 24 mai 2022.

Elia y a répondu le 16 mai 2022 en indiquant qu'elle ne pouvait pas donner suite à la demande de modification de la CREG pour l'échéance du 24 mai 2022, invoquant que la modification demandée ne serait pas urgente et que ses ressources étaient limitées.

En outre, Elia indique maintenant dans sa lettre du 8 novembre 2022 ne pas comprendre pourquoi un nouveau report de la demande de modification des T&C BRP ne pourrait pas être accordé, dans la mesure où la CREG a, dans sa lettre du 13 octobre 2022 portant la référence 2022/T129/V487-CDC10.13 ATI/MMA/WGO, autorisé un report de l'adhésion d'Elia à la plate-forme européenne aFRR. La CREG considère que le report de l'adhésion à la plateforme européenne aFRR octroyé par la CREG n'a aucun impact sur le contenu de la demande de modification du 7 avril 2022, à savoir que les T&C BRP doivent toujours inclure le calcul du prix de déséquilibre. Au vu de ce qui précède et compte tenu de l'article 4(1) de l'EBGL, la CREG estime que les raisons invoquées par Elia ci-dessus ne peuvent être considérées comme des circonstances exceptionnelles, et notamment comme des cas où le délai ne peut être respecté en raison de circonstances indépendantes de la responsabilité d'Elia.

Deuxièmement, la demande de modification du 7 avril 2022 indique notamment que :

*« Elia soumet à l'approbation de la CREG, après consultation du marché, une proposition de modification du calcul du prix de déséquilibre, y compris les composantes additionnelles, telles que contenues dans l'article 9 de l'annexe 1 de la décision ACER n° 18/2020 du 15 juillet 2020 relative à l'harmonisation des principales caractéristiques du règlement de déséquilibre, incluses dans les T&C BRP conformément aux articles 5(4)(c) et 18(6)(k) de l'EBGL. »*

Cette demande de modification n'a nullement été modifiée dans la décision (B)2433 du 19 juillet 2022, contrairement à ce que prétend Elia dans sa lettre du 8 novembre 2022. En effet, tant (1) le déplacement des articles 16 et 17 des règles d'équilibrage vers les T&C BRP que (2) l'intégration des articles 14 à 17 sont en substance rigoureusement identiques à la demande de modification du 7 avril 2022, à savoir que le calcul du prix de déséquilibre doit être intégré dans les T&C BRP.

Elia n'ayant pas donné suite à la demande de modification pour le 7 octobre 2022 au plus tard, la CREG s'est conformé à l'EBGL en communiquant à Elia, dans sa lettre du 25 octobre 2022, comment la CREG envisageait de mettre elle-même en pratique les modifications demandées, et ce dans le but de pouvoir conserver autant que possible les T&C BRP révisées comme un document *stand-alone*.

---

Troisièmement, la CREG n'est pas d'accord avec l'affirmation d'Elia selon laquelle elle n'aurait pas motivé pourquoi elle ne pouvait pas accepter le nouveau calendrier proposé par Elia pour honorer la demande de modification du 7 avril 2022, et ce après avoir prolongé le délai par sa décision du 19 juillet 2022. A cet effet, la CREG renvoie aux trois premiers paragraphes de sa lettre du 25 octobre 2022, dont il ressort que, depuis avril 2022, Elia a été formellement informée de la demande de la CREG d'intégrer le calcul du prix du déséquilibre dans les T&C BRP. Par conséquent, la CREG n'a pu donner une suite favorable à la demande d'Elia, formulée en octobre 2022 d'octroi d'un deuxième report sur la base d'un calendrier établi par Elia. Il convient à cet égard de noter que cette demande de report avait déjà été exposée oralement par Elia à l'occasion d'une réunion tenue le 29 septembre 2022, mais implicitement rejetée par la CREG à l'occasion de sa décision du 3 octobre 2022 sur la plainte en réexamen introduite par Elia contre la décision du 19 juillet 2022.

Quatrièmement, dans sa lettre du 8 novembre 2022, Elia explique avoir compris de la lettre de la CREG du 25 octobre 2022, que la CREG souhaitait également adapter la méthodologie tarifaire et les règles d'équilibrage. A cet égard, la CREG croit bon de corriger le courrier du 25 octobre 2022, par rapport à la mention de la modification de la méthodologie tarifaire qui, en réalité, ne s'impose pas. La CREG tient à préciser qu'elle n'a pas l'intention d'adapter unilatéralement la proposition tarifaire ni les règles d'équilibrage ; au contraire, la CREG invite Elia à soumettre à son approbation une proposition tarifaire et une proposition de règles d'équilibrage et ce, après que la CREG aura approuvé les modifications des T&C BRP conformément à la procédure prescrite (proposition, consultation publique, approbation).

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées,

Andreas TIREZ  
Directeur

Laurent JACQUET  
Directeur

Koen LOCQUET  
Président f.f. du Comité de direction

Annexe: comme mentionné